

ENROLLADORES SERIE SUPERSTAR

Equipo estandar:

- Estructura y bobina galvanizadas en caliente;
- Rotacion con tornamesa al suelo;
- Enrollamiento por turbina directa sobre a la caja reductora;
- Caja reductora con 6 velocidades (3 para estr.34), freno y toma de fuerza;
- Protecciones contra accidentes;
- Indicador de volocidad electronico m/h;
- Manometro;
- Aspersor con serie de boquillas;
- Carrillo porta aspersor 2 ruedas con trocha y altura reglable;
- Enrollador con manguera flexible de uniòn 8 m;
- Manivela para toma de fuerza;
- Compensador de velocidad enrolado por by-pass indipendiente;
- Desembrague autòmatico de final de recorrido;
- Sistema guiado de manguera por tornillo sin fin;
- Argolla reglable en altura,
- Mangueras L=5000 para el acople ràpido hidràulico del tractor;
- Funciones hidràulicas:
 - apoyo anterior; • rotaciòn; • rueda derecha; • rueda izquierda;
 - patas estabilizadoras derecha; • patas estabilizadoras izquierda; • levante del chasis.

CODEGO	MODELO	ESTRUCTURA
M-0387	90/550 GI	26
M-0203	90/600 GI	26
M-0388	100/400 GI	26
M-0104	100/450 GI	26
M-0389	100/460 GI	26
M-0390	100/490 GI	26
M-0174	100/500 GI	26
M-0173	100/550 GI	26
M-0391	100/590 GI	26
M-0103	110/320 GI	26
M-0105	110/350 GI	26
M-0392	110/360 GI	26
M-0177	110/400 GI	26
M-0393	110/440 GI	26
M-0394	110/450 GI	26
M-0235	110/480 GI	26

**ENROLLADORES SERIE SUPERSTAR**

M-0395	120/300 GI	26
M-0396	120/350 GI	26
M-0397	125/200 GI	26
M-0106	125/240 GI	26
M-0398	125/250 GI	26
M-0399	125/270 GI	26
M-0400	125/300 GI	26
M-0176	100/600 GI	28
M-0175	100/650 GI	28
M-0108	110/450 GI	28
M-0401	110/470 GI	28
M-0178	110/500 GI	28
M-0491	110/550 GI	28
M-0402	120/400 GI	28
M-0403	120/430 GI	28
M-0497	120/450 GI	28
M-0478	125/300 GI	28
M-0110	125/320 GI	28
M-0244	125/350 GI	28
M-0455	125/360 GI	28
M-0404	140/240 GI	28
M-0113	110/550 GI	31
M-0179	110/600 GI	31
M-0405	110/650 GI	31
M-0406	120/500 GI	31
M-0408	125/400 GI	31
M-0409	125/430 GI	31
M-0172	125/450 GI	31
M-0440	125/500 GI	31
M-0410	140/300 GI	31
M-0411	140/350 GI	31
M-0412	140/400 GI	31
M-0413	110/750 GI	34
M-0414	120/600 GI	34
M-0415	120/650 GI	34

ENROLLADORES SERIE SUPERSTAR

M-0441	120/700 GI	34
M-0417	125/500 GI	34
M-0181	125/550 GI	34
M-0183	125/600 GI	34
M-0442	125/650 GI	34
M-0528	135/600 GI	34
M-0418	140/450 GI	34
M-0419	140/500 GI	34
M-0527	140/550 GI	34
M-0518	150/410 GI	34

ACCESORIOS MAS COMUNES

A-0018	Prolongaci3n galvanizada para acoplamiento 50 cm. de largo
A-0019	Prolongaci3n galvanizada para acoplamiento 100 cm. de largo
A-0017	Contrapeso de cemento
A-0015	Discos direccionales de 30 kg. para las ruedas del chasis Str. 19-21-23-26-28-31-34
A-0031	V3lvula de descargue a diafragma de 3" de di3metro para corte autom3tico
A-0205	V3lvula de cierre el3ctrica 12 Volt, di3metro 4"
A-0344	Controller para regulaci3n y control de velocidad de enrollado. 3 Led para bateria, controle velocidad y eventuales errores
A-0346	Controller 2 para regulaci3n y control de velocidad de enrollado, pausa inicial, pausa final, con corte de riego, medici3n de la manguera desenrollada. Indicaci3n tiempo de riego.
A-0348	Controller 3: como Controller 2 y con la posibilidad de reglar diferentes velocidades en el mismo enrollado
A-0350	Controller Plus: completo de todas las funciones disponibles. Set up segun los pedidos del cliente y segun posibilidad del programa
A-0352	Controller GSM: como el Controller Plus y ademas con el controle GSM
A-0027	Compresor para vaciado de la manguera para la serie Superstar
A-0173	Centralita electrica y hidr3ulica 12 V con panelo solar para accionamiento circuito hidr3ulico independiente, con caja galvanizada
A-0177-	Carga carrillo automatico en vez que hidr3ulico