

## ENROLLADORES SERIE COMPAKTA

Equipos Standard:

- Estructura y bobina galvanizadas en caliente;
- Estructura giratoria;
- Enrollamiento por turbina directa sobre a la caja reductora;
- Caja reductora con 6 velocidades, freno y toma de fuerza;
- Protecciones contra accidentes;
- Indicador de velocidad electronico m/h;
- Manometro;
- Aspersor con serie de boquillas;
- Carrillo porta aspersor 2 ruedas con trocha y altura regulable;
- Tubo flexible de unión 4 m;
- Manivela para toma de fuerza;
- Compensador de velocidad enrolado por by-pass independiente;
- Desembrague automático de final de recorrido;
- Levante de chasis automático;
- Sistema guiado de manguera por tornillo sin fin;
- Patas estabilizadoras posteriores accionables mecanicamente;
- Argolla regulable en altura,
- Chassis altura regulable;
- SOLO PARA VERSION "FH" : chissis Diamant y todo hidraulico incluido pata de apoyo delantera, rotaccion, patas atraz (A-0007, A-0005, A-0134)

CODEGO	MODELO	ESTRUCTURA
M-0432	75/440 K	21
M-0293	82/340 K	21
M-0294	82/350 K	21
M-0295	82/370 K	21
M-0296	90/225 K	21
M-0035	90/250 K	21
M-0297	90/270 K	21
M-0212	90/300 K	21
M-0298	100/200 K	21
M-0241	100/220 K	21
M-0492	82/360 K	23S
M-0299	82/370 K	23S
M-0300	82/400 K	23S
M-0301	82/450 K	23S
M-0302	82/490 K	23S
M-0037	90/300 K	23S
M-0215	90/350 K	23S
M-0252	90/390 K	23S
M-0450	90/400 K	23S
M-0303	100/230 K	23S
M-0040	100/250 K	23S
M-0189	100/270 K	23S
M-0249	100/300 K	23S
M-0457	100/330 K	23S
M-0304	110/220 K	23S



2011

### ENROLLADORES SERIE COMPAKTA

M-0305	110/240 K	23S
M-0483	90/380 K	23L
M-0306	90/400 K	23L
M-0307	90/450 K	23L
M-0308	90/470 K	23L
M-0309	90/500 K	23L
M-0433	90/550 K	23L
M-0043	100/300 K	23L
M-0311	100/350 K	23L
M-0238	100/400 K	23L
M-0312	110/250 K	23L
M-0313	110/280 K	23L
M-0219	110/300 K	23L
M-0452	110/350 K	23L
M-0500	120/260 K	23L
M-0314	125/220 K	23L
M-0315	90/550 K	26
M-0192	90/600 K	26
M-0420	100/400 K	26
M-0477	100/430 K	26
M-0050	100/450 K	26
M-0316	100/460 K	26
M-0317	100/490 K	26
M-0185	100/500 K	26
M-0318	100/550 K	26
M-0319	100/590 K	26
M-0320	110/320 K	26
M-0051	110/350 K	26
M-0321	110/360 K	26
M-0153	110/400 K	26
M-0494	110/420 K	26
M-0322	110/440 K	26
M-0323	110/450 K	26
M-0233	110/480 K	26
M-0324	120/300 K	26
M-0325	120/350 K	26
M-0326	125/200 K	26
M-0052	125/240 K	26
M-0327	125/250 K	26
M-0328	125/270 K	26
M-0220	125/300 K	26
M-0466	100/600 K	28
M-0467	100/650 K	28
M-0468	110/450 K	28
M-0469	110/470 K	28
M-0470	110/500 K	28

## ENROLLADORES SERIE COMPAKTA

M-0471	120/400 K	28
M-0472	120/430 K	28
M-0511	120/450 K	28
M-0473	125/320 K	28
M-0474	125/350 K	28
M-0475	125/360 K	28
M-0476	140/240 K	28
<b>ACCESORIOS MAS COMUNES</b>		
A-0089	Ojo aleman	
A-0001	Estrutura tipo Diamant, que replaza la serie Compakta	
A-0018	Prolongaciòn galvanizada para acoplamiento 50 cm. de	
A-0019	Prolongaciòn galvanizada para acoplamiento 100 cm. de	
A-0017	Contrapeso de cemento	
A-0015	Discos direccionales de 30 kg. para las ruedas del chasis Str. 19-21-23-26-28-31-34	
A-0030	Válvula de descargue a diafragma de 2" de diámetro para	
A-0031	Válvula de descargue a diafragma de 3" de diámetro para	
A-0199	Válvula de cierre eléctrica 12 Volt, diámetro 3"	
A-0205	Válvula de cierre eléctrica 12 Volt, diámetro 4"	
A-0344	Controller para regulaciòn y control de velocidad de enrollado. 3 Led para bateria, controle velocidad y	
A-0346	Controller 2 para regulaciòn y control de velocidad de enrollado, pausa inicial, pausa final, con corte de riego, medicìon de la manguera desenrollada. Indicaciòn tiempo de riego.	
A-0348	Controller 3: como Controller 2 y con la posibilidad de reglar diferentes velocidades en el mismo enrollado	
A-0350	Controller Plus: completo de todas las funciones disponibles. Set up segun los pedidos del cliente y segun posibilidad del programa	
A-0352	Controller GSM: como el Controller Plus y ademas con el controle GSM	
A-0007	Pata de apoyo anterior hidràulica con tubo flexible al tractor en sustituciòn de la mecànica	
A-0174	Kit patas de apoyo hidràulicas con acople ràpido al tractor	
A-0134	Kit de estabilizaciòn hidràulica con tubo flexible al tractor para serie Silver, Compakta y Diamant	
A-0005	Rotaciòn hidràulica co juntas ràpidas al tractor	
A-0176	Carga carro hidràulico con juntas ràpidas al tractor	
A-0177	Carga carrillo hidràulico con bomba manual	
A-0029	Compresor para vaciado de la manguera para la serie Compakta con estructura Diamant	
A-0103	Prolongaciòn estructura para compresor o bomba	
A-0189	Enrollador con manguera de 8 mt., diámetro interior 76 mm.	
A-0190	Enrollador con manguera de 8 mt., diámetro interior 89 mm.	
A-0191	Enrollador con manguera de 8 mt., diámetro interior 102	
A-0192	Enrollador con manguera de 8 mt., diámetro interior 127	
A-0173	Centralita electrica y hidràulica 12 V con panelo solar para accionamiento circuito hidràulico independiente, con caja galvanizada y tubos flexibles para tractor	