

ENROLLADORES SERIE "DIAMANT"

Equipo estandar:

- Estructura y bobina galvanizadas en caliente;
- Estructura giratoria;
- Enrollamiento por turbina directa sobre a la caja reductora;
- Caja reductora con 6 velocidades (3 para estr. 34), freno y toma de fuerza;
- Protecciones contra accidentes;
- Indicador de velocidad electronico m/h;
- Manometro;
- Aspersor con serie de boquillas;
- Carrillo porta aspersor 2 ruedas con trocha y altura reglable;
- Enrollador con manguera flexible de unìon 8 m;
- Manivela para toma de fuerza;
- Compensador de velocidad enrolado por by-pass indipendiente;
- Desembrague autòmatico de final de recorrido;
- Levante de chasis hidraulico;
- Sistema guiado de manguera por tornillo sin fin;
- Argolla reglable en altura,
- Chassis con trocha y altura reglable y con 2 patas laterales adelanteras;
- SOLO PARA "FH" ESTR. 21 / 28: todo hidraulico incluido pata de apoyo adelanteras, rotacion, patas atraz (A-0007, A-0005, A-0134)
- SOLO PARA "FH" ESTR. 31 / 34: todo hidraulico incluido 2 patas de apoyo adelanteras, rotacion, patas atraz (A-0174, A-0005, A-0134)

CODEGO	MODELO			ESTRUCTURA
M-0435	75/440 G	2.4	1443	21
M-0335	82/340 G	2.7	1115	21
M-0336	82/350 G	2.7	1148	21
M-0337	82/370 G	2.7	1214	21
M-0338	90/225 G	3	738	21
M-0065	90/250 G	3	820	21
M-0339	90/270 G	3	886	21
M-0222	90/300 G	3	984	21
M-0340	100/200 G	3.3	656	21
M-0240	100/220 G	3.3	722	21
M-0341	82/370 G	2.7	1214	23S
M-0224	82/400 G	2.7	1312	23S
M-0223	82/450 G	2.7	1476	23S
M-0342	82/490 G	2.7	1607	23S
M-0067	90/300 G	3	984	23S
M-0245	90/350 G	3	1148	23S
M-0251	90/390 G	3	1279	23S
M-0451	90/400 G	3	1312	23S

ENROLLADORES SERIE "DIAMANT"

M-0343	100/230 G	3.3	754	23S
M-0070	100/250 G	3.3	820	23S
M-0194	100/270 G	3.3	886	23S
M-0250	100/300 G	3.3	984	23S
M-0458	100/330 G	3.3	1083	23S
M-0237	110/220 G	3.6	722	23S
M-0344	110/240 G	3.6	787	23S
M-0345	90/400 G	3	1312	23L
M-0346	90/450 G	3	1476	23L
M-0347	90/470 G	3	1542	23L
M-0348	90/500 G	3	1640	23L
M-0436	90/550 G	3	1804	23L
M-0073	100/300 G	3.3	984	23L
M-0248	100/350 G	3.3	1148	23L
M-0493	100/360 G	3.3	1181	23L
M-0239	100/400 G	3.3	1312	23L
M-0350	110/250 G	3.6	820	23L
M-0351	110/280 G	3.6	918	23L
M-0225	110/300 G	3.6	984	23L
M-0508	110/320 G	3.6	1050	23L
M-0453	110/350 G	3.6	1148	23L
M-0512	120/260 G	4.1	722	23L
M-0352	125/220 G	4.1	722	23L
M-0353	90/550 G	3	1804	26
M-0196	90/600 G	3	1968	26
M-0354	100/400 G	3.3	1312	26
M-0080	100/450 G	3.3	1476	26
M-0355	100/460 G	3.3	1509	26
M-0356	100/490 G	3.3	1607	26
M-0161	100/500 G	3.3	1640	26
M-0160	100/550 G	3.3	1804	26
M-0357	100/590 G	3.3	1935	26
M-0079	110/320 G	3.6	1050	26
M-0480	110/330 G	3.6	1083	26
M-0081	110/350 G	3.6	1148	26
M-0358	110/360 G	3.6	1181	26
M-0155	110/400 G	3.6	1312	26
M-0488	110/420 G	3.6	1378	26

ENROLLADORES SERIE "DIAMANT"

M-0359	110/440 G	3.6	1443	26
M-0360	110/450 G	3.6	1476	26
M-0481	110/470 G	3.6	1542	26
M-0234	110/480 G	3.6	1575	26
M-0361	120/300 G	3.9	984	26
M-0362	120/350 G	3.9	1148	26
M-0363	125/200 G	4.1	656	26
M-0082	125/240 G	4.1	787	26
M-0364	125/250 G	4.1	820	26
M-0365	125/270 G	4.1	886	26
M-0366	125/300 G	4.1	984	26
M-0163	100/600 G	3.3	1968	28
M-0202	100/650 G	3.3	2132	28
M-0084	110/450 G	3.6	1476	28
M-0367	110/470 G	3.6	1542	28
M-0159	110/500 G	3.6	1640	28
M-0490	110/550 G	3.6	1804	28
M-0378	120/400 G	3.9	1312	28
M-0379	120/430 G	3.9	1410	28
M-0510	120/450 G	3.9	1410	28
M-0086	125/320 G	4.1	1050	28
M-0243	125/350 G	4.1	1148	28
M-0446	125/360 G	4.1	1181	28
M-0226	140/240 G	4.5	787	28
M-0481	110/520 G	3.6	1706	31
M-0165	110/550 G	3.6	1804	31
M-0164	110/600 G	3.6	1968	31
M-0380	110/650 G	3.6	2132	31
M-0381	120/500 G	3.9	1640	31
M-0369	125/400 G	4.1	1312	31
M-0370	125/430 G	4.1	1410	31
M-0171	125/450 G	4.1	1476	31
M-0437	125/500 G	4.1	1640	31
M-0382	140/300 G	4.5	984	31
M-0383	140/350 G	4.5	1148	31
M-0384	140/400 G	4.5	1312	31

ACCESORIOS MAS COMUNES

A-0089	Ojo aleman
--------	------------

ENROLLADORES SERIE "DIAMANT"

A-0018	Prolongaci3n galvanizada para acoplamiento 50 cm. de largo
A-0019	Prolongaci3n galvanizada para acoplamiento 100 cm. de largo
A-0017	Contrapeso de cemento
A-0015	Discos direccionales de 30 kg. para las ruedas del chasis Str. 19-21-23-26-28-31-34
A-0030	V3lvula de descargue a diafragma de 2" de di3metro para corte autom3tico
A-0031	V3lvula de descargue a diafragma de 3" de di3metro para corte autom3tico
A-0205	V3lvula de cierre el3ctrica 12 Volt, di3metro 4"
A-0344	Controller para regulaci3n y control de velocidad de enrollado. 3 Led para bateria, controle velocidad y eventuales errores
A-0346	Controller 2 para regulaci3n y control de velocidad de enrollado, pausa inicial, pausa final, con corte de riego, medici3n de la manguera desenrollada. Indicaci3n tiempo de riego.
A-0348	Controller 3: como Controller 2 y con la posibilidad de reglar diferentes velocidades en el mismo enrollado
A-0350	Controller Plus: completo de todas las funciones disponibles. Set up segun los pedidos del cliente y segun posibilidad del programa
A-0352	Controller GSM: como el Controller Plus y ademas con el controle GSM
A-0007	Pata de apoyo anterior hidr3ulica con tubo flexible al tractor en sustituci3n de la mec3nica
A-0174	Kit patas de apoyo hidr3ulicas con acople r3pido al tractor
A-0134	Kit de estabilizaci3n hidr3ulica con tubo flexible al tractor para serie Silver, Kompakta y Diamant
A-0005	Rotaci3n hidr3ulica co juntas r3pidas al tractor
A-0028	Compresor para vaciado de la manguera para la serie Diamant
A-0103	Prolongaci3n estructura para compresor o bomba
A-0173	Centralita electrica y hidr3ulica 12 V con panelo solar para accionamiento circuito hidr3ulico independiente, con caja galvanizada y tubos flexibles para tractor
A-0177-	Carga carrillo automatico en vez que hidr3ulico
A-0061	Estructura con doble eje en balances para la serie Diamant